

Otirači i podne obloge



www.otiraci.ba

[®]
EUROGUMA

ALUMINIJSKI OTIRAČI

Zbog svoje efikasnosti, trajnosti, otpornosti i estetskog dojma aluminijski otirači predstavljaju optimalno rješenje za upotrebu u javnim i komercijalnim objektima kao što su: trgovački centri, poslovne zgrade, hoteli, fakulteti, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, proizvodni pogoni, stambene zgrade i drugi objekti raznih namjena. Otirači se sastoje od čvrste aluminijske konstrukcije koja je ispunjena tekstilnim, gumenim ili PVC umecima. Preporučuju se u svim fazama čišćenja. Vlastita proizvodnja garantuje visoku kvalitetu izrade, čvrstu konstrukciju i mogućnost brzih i kvalitetnih izmjena na zahtjev kupaca. Aluminijski otirači predstavljaju ekonomično i dugotrajno rješenje za frekventne (heavy traffic) vanjske i unutrašnje prostore.



Unutrašnja primjena | Izrada po narudžbi

Exellence T-500 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **23 mm**
Ispuna: **tekstil**
Boja: **antracit, crna, plava, zelena, crvena, siva, smeđa**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **470,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja i vanjska primjena | Izrada po narudžbi

Exellence G-600 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **23 mm**
Ispuna: **guma**
Boja: **crna**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **470,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja i vanjska primjena | Izrada po narudžbi

Exellence TG-700 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **23 mm**
Ispuna: **tekstil, guma**
Boja: **antracit, crna, plava, zelena, crvena, siva, smeđa**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **470,00 KM/m² + PDV**

Exellence GC-800 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **25 mm**
Ispuna: **guma, četka**
Boja: **crna**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **620,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja i vanjska primjena | Izrada po narudžbi

Exellence TC-850 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **25 mm**
Ispuna: **tekstil, četka**
Boja: **antracit, crna, plava, zelena, crvena, siva, smeđa**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **620,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja i vanjska primjena | Izrada po narudžbi

Exellence C-900 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **25 mm**
Ispuna: **četka**
Boja: **crna**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **700,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja primjena | Izrada po narudžbi

Exellence GTC-950 otirač

Osnova: **anodirani aluminijski profil**
Visina osnove: **17 mm**
Visina gumene podloge za apsorpciju zvuka: **3mm**
Ukupna visina otirača sa ispunom: **25 mm**
Ispuna: **guma, tekstil, četka**
Boja: **antracit, crna, plava, zelena, crvena, siva, smeđa**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **520,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja i vanjska primjena | Izrada po narudžbi

Rampa za nadgradne otirače

Osnova: **guma / aluminijski profil**
Boja: **crna**
Dimenzije: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **70,00 KM/metar dužni + PDV**



TEKSTILNI OTIRAČI

Tekstilni otirači se koriste za frekventne (heavy traffic) unutrašnje prostore kao druga faza čišćenja nakon vanjskog otirača. Skupljaju sitnu prljavštinu i vlagu koja nije odstranjena u prvoj fazi čišćenja i upijaju višak vode s obuće. Naša vlastita proizvodnja omogućuje izradu otirača u različitim dezenima, bojama i oblicima koji će oplemeniti vizuelno hladne i prostrane prostore, te ih učiniti ugodnim za boravak.

Made in BiH



Brilliant cord

Debljina: **10 mm**
Boja: **antracit, crvena, siva, smeđa**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **100,00 KM/m² + PDV**



Brilliant bross

Debljina: **10 mm**
Boja: **antracit, plava, zelena, crna**
Dimenzije otirača: **Izrada po narudžbi**
Cijena: **100,00 KM/m² + PDV**



GUMENI OTIRAČI

Primjena Master otirača je neograničena. Koriste se za ulazna vrata trgovačkih centara, poslovnih i stambenih objekata, a često se koriste u zonama s velikom količinom vlage kao što su vrtovi ili područje uz bazene. Osim u vanjskim, njihova primjena je česta u unutarnjim prostorima gdje se upotrebljavaju kao podne obloge u kuhinjama, prostor iza šanka u ugostiteljskim objektima, garažama, radionicama i drugim industrijskim i poljoprivrednim objektima.



Master gumeni otirač

Debljina: **22 mm**
Dimenzije otirača: **800 x 1200 mm / 1.000 x 1.500 mm**
Cijena 800 x 1.200 mm: **60,00 KM + PDV / komad**
Cijena 1.000 x 1.500 mm: **80,00 KM + PDV / komad**

Antistres PVC podloga sa reljefnom rebrastom gornjom površinom. Rebrasti uzorak se spušta niz prostirku čime poboljšava protukliznost podloge uz istovremeno povećano ublažavanje umora radnika. PVC konstrukcija od pjene sa zatvorenim ćelijama rasterećuje noge i leđa od nelagodnosti prilikom rada i pruža barijeru hladnim podovima. Podloga je namijenjena za primjene gdje je potrebno osnovno ublažavanje umora uz prihvatljivu cijenu.

Dezobarijera Master otirač služi za dezinfekciju obuće u osjetljivim zonama koje zahtijevaju visoku razinu higijene, poput proizvodnih pogona u industriji hrane, farmaceutskoj industriji, zdravstvenim ustanovama, sportskim objektima, trgovačkim centrima kao i svim poslovnim i privatnim prostorima.

REBRASTA GUMA

Rebrasta protuklizna guma sa diskretnom otpornošću na abraziju, prikladna za višestruku tehničku i estetsku namjenu. Unutrašnja i vanjska primjena.



Rebrasta guma 100/1

Debljina: **3 mm**
Boja: **crna**
Dimenzije role: **1.200 x 10.000 mm**
Dimenzije gume: **Gumu režemo na željenu dužinu**
Cijena: **24,00 KM/m² + PDV**



Rebrasta guma 1000/1

Debljina: **3 mm**
Boja: **crna**
Dimenzije role: **1.200 x 10.000 mm**
Dimenzije gume: **Gumu režemo na željenu dužinu**
Cijena: **24,00 KM/m² + PDV**



Antistres PVC podloga

Debljina: **9.4mm**
Boja: **crno-žuto**
Dimenzije role: **600mm x 18.300 mm**
Dimenzije otirača: **Podloge režemo na željenu dužinu.**
Cijena: **95,00 KM/m² + PDV**



Dezobarijera Master otirač

Dimenzije otirača: **1.200 x 800mm, 1.500 x 1.000mm**
Sastav: **EPDM guma, polyuretan spužva.**
Cijena 1.200 x 800mm: **90,00 KM + PDV / komad**
Cijena 1.500 x 1.000mm: **120,00 KM + PDV / komad**

Unutrašnja i vanjska primjena | Izrada po narudžbi



ČEPASTA GUMA

Gumena podna podloga sa izraženim čepovima po površini, prikladna za višestruku tehničku i estetsku namjenu. Unutrašnja i vanjska primjena.

Debljina: **3 mm**

Boja: **crna, siva**

Dimenzije role: **1.450 x 10.000 mm**

Dimenzije gume: **Gumu režemo na željenu dužinu**

Cijena siva čepasta: **40,00 KM/m² + PDV**


Cijena crna čepasta: **35,00 KM/m² + PDV**

Unutrašnja primjena



PVC PODOVI

PVC podovi najčešće se upotrebljavaju u visokofrekventnim javnim i komercijalnim objektima. Izuzetno su otporni na oštećenja, a mogu trajati i do 20 godina. Djeluju antibakterijski i pokazuju otpornost na vlagu i pljesan. Osim u komercijalnim ustanovama česta je i primjena u privatnim kućanstvima zbog raznobojnih dezena.




Unutrašnja primjena



TEKSTILNI PODOVI

Tekstilne ploče dolaze u “bukle” i velur verziji. Izvrsnog su estetskog dojma i vrhunske proizvodne tehnologije. Trajno obojena PA vlakna čini ih iznimno otpornim na habanje i jednostavnim za održavanje. Pogodne su za korištenje u uredima, ali primjenu nalaze i u drugim prostorima poput kafića, restorana, trgovačkih centara ili hotela.



GRABIOL STOP

Grabiol Stop spada u grupu specijalnih heterogenih PVC podnih obloga. Zahvaljujući površinski integriranim ugljik-silicidnim zrcima, odlikuje se izvrsnim protukliznim osobinama. Dimenzionalna stabilnost osigurana je ojačanjem na bazi staklenih vlakana u konstrukciji podne obloge. Primjenu nalazi u prostorima visoke frekvencije, sa izraženom potrebom za protukliznost podne obloge (vozila javnog prijevoza, dizala, rampe, hodnici, javne kuhinje itd.)

Debljina: **2,5 mm**

Boja: **siva**

Dimenzije role: **1.400 x 21.000 mm / 2.000 x 20.000 mm**

Dimenzije gume: **Grabiol režemo na željenu dužinu**

Cijena: **45,00 KM/m² + PDV**

POLIKARBONATNA ZAŠTITA

Zaštitna podloga za uredske stolice i fotelje štiti podove od trošenja i trganja. Izrađena je od polikarbonata kojeg odlikuje izuzetna otpornost što znači da se zaštitna podloga neće tako lako uništiti i promijeniti boju. Zbog svojstva materijala omogućuju lako kretanje kotačica stolice.

Debljina: **1,7 mm**

Boja: **transparent**

Dimenzija: **1200 x 1500 mm**

Cijena: **100,00 KM/kom + PDV**

ELASTIČNE PODNE OBLOGE OD RECIKLIRANE GUME

Elastične ploče od reciklirane gume imaju široku primjenu u svakodnevnom životu. Dostupnost u više dimenzija i mogućnost postavljanja na svaku vrstu podloge čine ih idealnim rješenjem za sportske terene, trim i pješačke staze, fitnes centre, dječija igrališta i druge vrste objekata.


USLUGE

Uz širok asortiman roba iz ponude, također vršimo usluge postavljanja i ugradnje podnih obloga.

Prilikom postavljanja podnih obloga i drugih usluga koristimo materijale provjerene kvalitete te primjenjujemo vrhunske alate i metode.

Radove vrši educirano i kvalifikovano osoblje. Zajedno stvaramo visoku estetsku vrijednost i krajni cilj nam je potpuno zadovoljstvo naših kupaca.

Unutrašnja i vanjska primjena



Unutrašnja primjena



Unutrašnja i vanjska primjena





 **EUROGUMA®**
EUROGUMA d.o.o.

Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo, BiH

Tel.: +387 33 776 354, 776 359 > Fax.: + 387 33 776 363

E-mail: info@otiraci.ba

Web: www.otiraci.ba

Fb: [Otiraci.ba](https://www.facebook.com/Otiraci.ba)

www.euroguma.ba

ID: 4200621180006

PDV: 200621180006

Raiffeisen Bank:

1610-0000-5071-0059